

Projet de construction de cabane pastorale de Sagnerousse

Cahier des charges

Maitre d'ouvrage	Commune de Châtillon-en-Diois
Type de cabane	principale
Livraison	été 2025 au plus tard
Surface	35m² (2 personnes à loger) nécessitera un permis de construire
Lieu	Châtillon-en-Diois, ex Treschenu-Creyers Quartier Sagne Rousse (Ventaux) Section 354 C, Parcelle 229 Propriété communale Altitude : 1455 m Voir plan page suivante
Architecture	toit traditionnel, 4 murs
Montage-isolation	Ossature bois isolation laine de bois
Volumes envisagés	Cloisonnement car 2 travailleurs <ul style="list-style-type: none"> - 1 sas d'entrée (petit) - 1 pièce principale - 1 chambre fermée - 1 mezzanine avec un peu de hauteur sous plafond - 1 salle de bain cloisonnée pour pouvoir se changer hors du bac de douche - 1 toilette sèche dans pièces à part (volume extérieur), idéalement accessible depuis l'intérieur de la cabane - 1 appentis pour bazar
Eau	eau potable : <ul style="list-style-type: none"> - Prolongation de la canalisation d'eau de 100 m (tranchée) - Installation d'un réservoir d'eau - Renvoi du trop plein vers les cuves béton pour abreuvement des bêtes - 1 chauffe-eau gaz
Assainissement	infiltration car eau grises seulement
Electricité	Utilisation estivale (juin-octobre) mais dimensionnement plutôt important <ul style="list-style-type: none"> - Eclairage - Frigo électrique - Recharge matériel portatif (téléphones) - PC portable - Pompe solaire - 2 panneaux 300W envisagés (sur le toit) + batteries
Chauffage	1 poêle à bois
Huisseries	Pas définies encore

